Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)





Regula Mono 2 caldaie

Cod. 09-77M0C2

Termoregolazione per 2 caldaie in cascata con touch screen, sensore TH, interfaccia OT e wifi

1.056,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**0.35 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Regula Mono per 2 caldaie è una termoregolazione con display touch screen a colori pensata per la gestione di due caldaie in cascata, completo di:* sensore interno temperatura/umidità integrato nel Regula Mono* una interfaccia OpenTherm integrata nel Regula Mono (per Caldaie OpenTherm Paradigma)* una interfaccia OpenTherm esterna al Regula Mono(per una Caldaia OpenTherm Paradigma)* antenna WiFi integrata nel Regula Mono per la connessione alla rete internet* di serie nel dispositivo sono già caricati i preset delle principali configurazioni impiantistichePermette di gestire cascate di caldaie composte da un massimo di 2 generatori Open Therm Paradigma comunicando direttamente la temperatura calcolata sulla base della temperatura ambiente o sulla base dalla curva climatica (in questo secondo caso è necessario ordinare la sonda esterna della caldaia a cui è connesso). La regolazione ambiente può² essere fatta utilizzando il sensore interno al Regula Mono, o in alternativa è possibile disattivare il sensore ed utilizzare 'ingresso digitale presente a bordo, preconfigurato per riceve un contatto dal'esterno (es. termostati ambiente esistenti).La termoregolazione è fornita in un unico imballaggio contente:* n ° 1 Regula Mono* n ° 1 Alimentatore 15 W 12 V* n ° 1 Interfaccia OT per una caldaia* istruzioni e schemi elettrici di collegamentoDati tecnici del dispositivo Regula Mono:* Dimensioni 120 x 87 x 19 (L x A x P) in mm* Tensione di alimentazione 12V c.c con alimentatore esterno* Collegamento alla caldaia Tramite Bus opentherm, optoisolato* Sensore interno: errore massimo +/- 0,3 °K, ripetibilità +/- 0,1 °K* Orologio/Datario incorporato con riserva di energia; cambio automatico del'ora legale e solare

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

e sincronizzazione automatica tramite collegamento ad internet* Display TFT a 65000 colori, touch screen, da 4,3 □* Connessione Wifi tramite antenna integrata* Installazione a muro* Classe del dispositivo (in abbinamento a sonda esterna di caldaia): VIII prodotto include il servizio di telegestione con un abbonamento PRO di 4 mesi. Alla scadenza dei 4 mesi, se non viene rinnovato, il servizio continua senza ulteriori scadenze, in modalità LIGHT (si perdono la funzioni data-logger e mail-alert)TELEGESTIONE:E' possibile la gestione da remoto del sistema tramite portale internet e tramite APP.Per il funzionamento di entrambe è necessario è necessario creare un account (gratuito) sul portale www.paradigma.s5a.it ed associarvi il prodotto acquistato.Caratteristiche PORTALE:* E' possibile accedere tramite browser al'indirizzo www.paradigma.s5a.eu* E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati del'impianto (stagione, zone ambiente, orologi, circuiti idraulici, generatori ¦)* E' possibile caricare uno schema grafico (da realizzare), su cui leggere stati e temperature del'impianto in funzionamento* E' possibile accedere allo storico dati dei principali valori del'impianto (solo con abbonamento PRO)* E' possibile ricevere le notifiche di errore via mail (solo con abbonamento PRO)Caratteristiche APP:* E' attiva dopo aver fatto almeno un accesso da portale* E' disponibile sugli store GooglePlay ed App Store come Paradigma SPA (Smart Paradigma App)* E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati del'impianto (stagione, zone ambiente, orologi ¦)