Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)



Regula Mono 1 caldaia con 1 scheda

Cod. 09-77M1C1

Termoregolazione per una caldaia con touch screen, sensore TH, interfaccia OT e wifi integrate e una espansione per circuiti

1.223,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**0.65 kg**

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Regula Mono per 1 caldaia con 1 scheda di espansione è una termoregolazione con display touch screen a colori pensata per la gestione di una caldaia, completo di:

· sensore interno temperatura/umidità integrato nel Regula Mono
· una interfaccia OpenTherm integrata nel Regula Mono (per Caldaie OpenTherm Paradigma)
· antenna WiFi integrata nel Regula Mono per la connessione alla rete internet
· di serie nel dispositivo sono già caricati i preset delle principali configurazioni impiantistiche

Permette di gestire una caldaia Open Therm Paradigma comunicando direttamente la temperatura calcolata sulla base della temperatura ambiente o sulla base dalla curva climatica (in questo secondo caso è necessario ordinare la sonda esterna della caldaia a cui è connesso).

La regolazione ambiente può[2] essere fatta utilizzando il sensore interno al Regula Mono, o in alternativa è possibile disattivare il sensore ed utilizzare 'ingresso digitale presente a bordo, preconfigurato per riceve un contatto dal'esterno (es. termostati ambiente esistenti).

Possibilità di gestire oltre alla caldaia, impianti con 1 circuito miscelato 0..10V, un diretto e un bollitore.

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

La termoregolazione è fornita in un unico imballaggio contente:

· n ° 1 Regula Mono
· n ° 1 Alimentatore 15 W 12 V
· n ° 1 scheda di espansione circuiti
· n ° 2 sonde di temperatura 12 K
· istruzioni e schemi elettrici di collegamento

DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO REGULA MONO

· Dimensioni 120 x 87 x 19 (L x A x P) in mm
· Tensione di alimentazione 12V c.c con alimentatore esterno
· Collegamento alla caldaia Tramite Bus opentherm, optoisolato
· Sensore interno: errore massimo +/- 0,3 °K, ripetibilità +/- 0,1 °K
· Orologio/Datario incorporato con riserva di energia; cambio automatico del'ora legale e solare e sincronizzazione automatica tramite collegamento ad internet
· Display TFT a 65000 colori, touch screen, da 4,3 □
· Connessione Wifi tramite antenna integrata
· Installazione a muro
· Classe del dispositivo (in abbinamento a sonda esterna di caldaia): VII

Il prodotto include il servizio di telegestione con un abbonamento PRO di 4 mesi.
Alla scadenza dei 4 mesi, se non viene rinnovato, il servizio continua senza ulteriori scadenze, in modalità LIGHT (si perdono la funzioni data-logger e mail-alert)

TELEGESTIONE

E' possibile la gestione da remoto del sistema tramite portale internet e tramite APP.
Per il funzionamento di entrambe è necessario è necessario creare un account (gratuito) sul portale www.paradigma.s5a.it ed associarvi il prodotto acquistato.

CARATTERISTICHE PORTALE

· E' possibile accedere tramite browser all'indirizzo www.paradigma.s5a.eu
· E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati del'impianto (stagione, zone ambiente, orologi, circuiti idraulici, generatori ¦)
· E' possibile caricare uno schema grafico (da realizzare), su cui leggere stati e temperature del'impianto in funzionamento
· E' possibile accedere allo storico dati dei principali valori del'impianto (solo con abbonamento PRO)
· E' possibile ricevere le notifiche di errore via mail (solo con abbonamento PRO)

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

CARATTERISTICHE APP

· E' attiva dopo aver fatto almeno un accesso da portale
· E' disponibile sugli store GooglePlay ed App Store come Paradigma SPA (Smart Paradigma App)
· E' possibile modificare e visualizzare temperature e stati del'impianto (stagione, zone ambiente, orologi ¦)