

### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

permasoft 5000°/l per gruppi di rabbocco PT-DA / PT-DB / PT-FCSD

224,00 € IVA

Cod. PT-PS5000FD\_PARA

Descrizione Cartuccia permasoft per gruppi di rabbocco



# Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)





#### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

## **DIMENSIONI E PESO**

#### **INFO TECNICHE**

LARGHEZZA	110 mt
ALTEZZA	612 mt

## **VANTAGGI**

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il rabbocco di impianti di riscaldamento. Demineralizza l'acqua di rabbocco (conducibilità < 10µS/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine con pH finale leggermente alcalino.

\* Capacità: 5000°d x litro

\* Portata max: 7 litri/min

\* Collegamenti: DN 32 - 1""1/4

\* Pressione max: 7 bar

\* Temperatura max: 30°C

\* Lunghezza: 312 mm

\* Peso: 4,2 kg