

| | Soggetti | Violazione | Sanzione in euro |
|-------------|---|--|------------------|
| Proprietari | Operatori (Proprietari) <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature fisse di refrigerazione • Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria • Pompe di calore fisse | che non effettuano il controllo perdite | 5.000 – 10.000 |
| | | che non si avvale di personale certificato per le attività di: <ul style="list-style-type: none"> • controllo • riparazione • manutenzione | 10.000 – 100.000 |
| Imprese | Imprese non certificate in ambito FGAS | che effettuano attività di: <ul style="list-style-type: none"> • installazione • assistenza • manutenzione • riparazione • smantellamento non in possesso della certificazione aziendale | 10.000 – 100.000 |
| | | che affidano attività di: <ul style="list-style-type: none"> • installazione • assistenza • manutenzione • riparazione • smantellamento ad un'impresa non certificata | 10.000 – 50.000 |
| | | che acquistano gas fluorurati ad effetto serra senza essere in possesso della certificazione aziendale | 1.000 -50.000 |
| Venditori | Le imprese che vendono GAS FLUORURATI a effetto serra | a imprese non certificate FGAS | 1.000 – 50.000 |
| | Le imprese che vendono GAS FLUORURATI a effetto serra | che non inseriscono nella Banca Dati le relative informazioni | 500 – 5.000 |
| | Le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali | non acquisiscono la dichiarazione dell'acquirente | 1.000 – 50.000 |
| | Le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali | che non inseriscono nella Banca Dati le relative informazioni | 500 – 5.000 |
| | Chiunque | rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito | 20.000 – 100.000 |